

VÝKAZ, VÝMER

Stavba: DOM BANÍCKÝCH TRADÍCIÍ RAKOVNICA 67

Objekt: DOM BANÍCKÝCH TRADÍCIÍ RAKOVNICA, ELEKTROINŠTALÁCIA

Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA

Zhotoviteľ:

Miesto: RAKOVNICA

Spracoval:

Dátum: 13. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	921	210801122.S	Kábel medený uložený pevne ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750 V 4x10	m	20,000					
2	341	341310018900.S	Kábel medený flexibilný Ölflex Classic 100 4x10 mm2	m	20,000					
3	921	210801114.S	Kábel medený uložený pevne ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500 V 3x2,5	m	215,000					
4	341	341310018100.S	Kábel medený flexibilný Ölflex Classic 100 3x2,5 mm2	m	215,000					
5	921	210801110.S	Kábel medený uložený pevne ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500 V 3x1,5	m	80,000					
6	341	341310017700.S	Kábel medený flexibilný Ölflex Classic 100 3x1,5 mm2	m	80,000					
7	921	210801109.S	Kábel medený uložený pevne ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500 V 2x1,5	m	35,000					
8	341	341310017600.S	Kábel medený flexibilný Ölflex Classic 100 2x1,5 mm2	m	35,000					
9	921	210801111.S	Kábel medený uložený pevne ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500 V 4x1,5	m	42,000					
10	341	341310017800.S	Kábel medený flexibilný Ölflex Classic 100 4x1,5 mm2	m	42,000					
11	921	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	32,000					
12	345	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	32,000					
13	921	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	14,000					
14	345	345410002600.S	Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	14,000					
15	921	210010169.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	6,000					
16	286	286130072400.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 40, HDPE	m	6,000					
17	286	286530129600.S	Spojka nasúvacia 02040 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm	ks	2,000					
18	921	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	4,000					
19	345	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	4,000					
20	345	345350001500.S	Kryt spínača	ks	4,000					
21	345	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	4,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	921	210110042.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	3,000					
23	345	345340007950.S	Spínač dvojpólový polozapustený a zapustený, 16A	ks	3,000					
24	921	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000					
25	345	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	1,000					
26	345	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000					
27	921	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000					
28	345	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	4,000					
29	345	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000					
30	921	210110021.S	Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000					
31	345	345340007925.S	Spínač jednopólový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44	ks	1,000					
32	921	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000					
33	345	345330002970.S	Prepínač pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 6, IP44	ks	2,000					
34	921	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	18,000					
35	345	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	18,000					
36	921	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	4,000					
37	345	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000					
38	345	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	4,000					
39	921	210111023.S	Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	2,000					
40	345	345520000470.S	Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou IP44	ks	2,000					
41	921	210203056.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm zaveseného	ks	2,000					
42	348	348130002400.S	LED panel, typ. THOME Lighting T-SQL0096 LED PANEL, 36W, IP40, + HLINIKOVÝ RÁM PRE PANEL 600x600	ks	2,000					
43	921	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	2,000					
44	348	348120000500.S	LED svietidlo typ: LUSTER NA REŽAZI FARO 3xE27/ 12W/230	ks	2,000					
45	921	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	5,000					
46	348	348120000500.S	LED svietidlo,typ. GARHE27, 12W LED, IP54, TRACON	ks	5,000					
47	921	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	1,000					
48	348	348120000500.S	Stropné LED svietidlo typ. MFS18NW, 18W, IP20, 1100lm, TRACON	ks	1,000					
49	921	210203040.S	Montáž a zapojenie nástenného LED svietidla 3-18 W	ks	3,000					
50	348	348120000300.S	Nástenné LED svietidlo typ. MFM12NW, 12W, IP20, 850lm, TRACON	ks	3,000					
51	921	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	1,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
52	348	348120000500.S	LED svietidlo typ: LED SVETELNÁ LIŠTA Eckenheim, spínačom	ks	1,000					
53	R	210200111	Núdzové svietidlá nástenne, stropné, núdzový režim, IP 22	ks	2,000					
54		3480723700	Svietidlo núdzového osvetlenia s akumulátorom a poktogramom, 170lm – 1h 2,4W IP20 výrobca NBB Bohemia	ks	2,000					
55	R	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000					
56		3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000					
57		3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000					
58	R	210961106	Demontáž-spínač nástenný sériový pre prostredie vnútorné	ks	2,000					
59	R	210961107	Demontáž-spínač nástenný krízový pre prostredie vnútorné	ks	1,000					
60	R	210961108	Demontáž-spínač polozapustený a zapustený, jedнопólový - radenie 1	ks	5,000					
61	R	210961602	Demontáž-zásuvka domová, vstavaná 2P+Z	ks	6,000					
62	R	210962003	Demontáž svietidla - žiarovkové stropné prisadené	ks	4,000					
63	R	210962012	Demontáž svietidla - žiarovkové nástenné prisadené 1 zdroj so sklom	ks	2,000					
64	R	210962707	Demontáž vedenia Al, Cu	m	80,000					
65	R	P	Sekanie muriva pre káblové vedenie	hod.	60,000					
66	R	P	Pomocné murárske práce	hod.	50,000					

21-M 2. Rozvádzač RO-01

67	R	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000					
68		283048	Rozvodnica, typ: Global Line, typ: KLV-U-3/42-D, 42 modulový	ks	1,000					
69	R	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000					
70	358	358220064432	Istič LTN-25B-3, 25 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	ks	1,000					
71	R	210120403	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	7,000					
72		3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	6,000					
73	358	358220022460	Istič LTN-16B-1, 16 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 10 kA	ks	1,000					
74	R	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	7,000					
75		38273	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC	ks	7,000					
76	R	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000					
77	368	36806	Prúdový chránič OFI-25-4-030AC	ks	1,000					
78	921	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000					
79	358	358240002300	Zvodič prepätia kombinovaný T1+T2, 3P+N, 50 kA, Iimp= 8kA/pól, 4 moduly, SVBC-12,5-3N-MZ OEZ	ks	1,000					

21-M 3. Bleskozvod a uzemnenie

80	921	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	32,000					
81	354	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d8 mm, Al	kg	4,320					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
82	921	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8 mm	m	18,000					
83	345	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	18,000					
84	345	345710038300.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrútkami	ks	5,400					
85	354	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	2,520					
86	R	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	38,000					
87	354	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	35,796					
88	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000					
89	354	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000					
90	R	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	4,000					
91		2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	1,000					
92		2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	1,000					
93		2464203000	Riedidlo do olejo-syntetickej farby S 6006	kg	1,000					
94	921	210220111.S	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	ks	22,000					
95	354	354410033800.S	Podpera vedenia FeZn na hrebeň strechy označenie PV 16	ks	22,000					
96	921	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	9,000					
97	354	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrútky s príloškou Al	ks	9,000					
98	R	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	2,000					
99		3544215500	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	ks	2,000					
100	R	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000					
101	921	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	ks	3,000					
102	354	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	3,000					
103	354	354410024000	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	2,000					
104	R	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000					
105		3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	3,000					
106	R	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	3,000					
107		3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	3,000					

95-M Revízie

108	950	5	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 30 prístrojov	pole	1,000					
109	950	950103003	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov	obv.	17,000					
110	950	950104001	El. spotrebiče kontrola stavu svetelného spotrebiča pevne pripoj. žiarovk., žiarivk. alebo výbojkového v priestore bezpečnom	ks	16,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
111	950	950106009	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer.	32,000					

Celkom